




















































Наименование	GoboPro X20	GoboPro X35	GoboPro X55	GoboPro X150	GoboPro X300
Фото					
Особенности			Внешний блок питания	Внешний блок питания MeanWell	Внешний блок питания MeanWell
Вращение изображения					
Защита от влаги и пыли	- нет -				
Пульт ДУ	- нет -	- нет -	Есть	- нет -	- нет -
Мощность	20 Вт	35 Вт	55 Вт	150 Вт	300 Вт
Светодиод	OSRAM				
Охлаждение	Радиатор	Вентилятор	Радиатор	Вентилятор	Вентилятор
Размер Гобо слайда (внешний/внутренний)	37 / 23 мм	37 / 23 мм	37 / 20 мм	37 / 23 мм	37 / 23 мм
Проекционное расстояние	от 2 до 7 м	от 2 до 10 м	от 3 до 55 м	от 3 до 60 м	от 3 до 100 м
Гарантия	12 месяцев				
Вес	1250 г.	1450 г.	3000 г.	3450 г.	7350 г.
Стандартная оптика	17° 1:0.3	17° 1:0.3	15° 1:0.25	17° 1:0.3	10° 1:0.15 20° 1:0.35 30° 1:0.5 40° 1:0.75
Специальная оптика	- нет -	- нет -	10° 1:0.2 - 10000 Р	Совместима с оптикой GBP-4004/8004 15° 1:0.25 - 3000 Р 30° 1:0.5 - 6500 Р 50° 1:1.0 - 6500 Р	Возможна установка от GBP-24004 30° 1:0.5 - 9500 Р 50° 1:1.0 - 9500 Р
Розничная цена без НДС	9 990 Р	11 990 Р	18 990 Р	74 990 Р	149 990 Р
Розничная цена с НДС	11 988 Р	14 388 Р	22 788 Р	89 988 Р	179 988 Р






Наименование	GoboPro GBP-1501	GoboPro GBP-1502	GoboPro GBP-1503	GoboPro GBP-1505	GoboPro GBP-1507	GoboPro GBP-3003	GoboPro GBP-3007
Фото							
Особенности		Встраиваемый		Трековый			
Вращение изображения	- нет -					- нет -	
Защита от влаги и пыли	- нет -			- нет -			
Пульт ДУ	- нет -	- нет -	- нет -	- нет -		- нет -	
Мощность	15 Вт					30 Вт	
Светодиод	OSRAM					OSRAM	
Охлаждение корпуса	Радиатор					Вентилятор	
Размер Гобо слайда (внешний/внутренний)	37 / 23 мм						
Проекционное расстояние	от 2 до 6 м					от 2 до 12 м	
Гарантия	24 месяца						
Вес	880 г.	780 г.	980 г.	950 г.	1220 г.	1250 г.	1450 г.
Размеры							
Входное напряжение	85 - 265 В						
Розничная цена с НДС	8 790 Р	9 490 Р	11 990 Р	12 260 Р	14 990 Р	19 990 Р	20 990 Р

Наименование	GoboPro GBP-4004	GoboPro GBP-4008	GoboPro GBP-8004	GoboPro GBP-8008	GoboPro GBP-8018
Фото					
Особенности	Хит Продаж!	3 сменных слайда		3 сменных слайда	4 сменных слайда
Вращение изображения		- нет -		- нет -	- нет -
Защита от влаги и пыли					
Пульт ДУ					- нет -
Мощность	40 Вт		80 Вт		80 Вт
Светодиод	OSRAM				
Охлаждение корпуса	Радиатор		Вентилятор		
Размер Гобо слайда (внешний/внутренний)	37 / 23 мм	30 / 20 мм	37 / 23 мм	30 / 20 мм	37/20 мм
Проекционное расстояние	от 3 до 20 м		от 3 до 30 м		от 3 до 30 м
Гарантия	24 месяца				
Вес	2380 г.	2450 г.	2800 г.	2970 г.	3450 г.
Размеры					
Входное напряжение	85 - 265 В				
Розничная цена с НДС	35 990 Р	49 990 Р	56 990 Р	69 990 Р	62 990 Р

Наименование	GoboPro GBP-10004	GoboPro GBP-10008	GoboPro GBP-15004	GoboPro GBP-15008	GoboPro GBP-20004	GoboPro GBP-24004	GoboPro GBP-20008
Фото							
Особенности		от 3 до 7 сменных слайдов		от 3 до 7 сменных слайдов		Блок питания MeanWell HLG-240H 240 Вт	от 3 до 7 сменных слайдов
Вращение изображения		- нет -		- нет -			- нет -
Защита от влаги и пыли							
Пульт ДУ							
Мощность	100 Вт		150 Вт		200 Вт	240 Вт	200 Вт
Светодиод	OSRAM						
Охлаждение корпуса	Вентилятор						
Размер Гобо слайда (внешний/внутренний)	48 / 30 мм						
Проекционное расстояние	от 5 до 40 м		от 5 до 50 м		от 5 до 60 м		
Гарантия	24 месяца						
Вес	4200 г.						
Размеры							
Входное напряжение	85 - 265 В						
Розничная цена с НДС	104 990 Р	114 990 Р	114 990 Р	124 990 Р	124 990 Р	124 990 Р	134 990 Р

Наименование	GoboPro GBP-30004	GoboPro GBP-30008	GoboPro GBP-40004	GoboPro GBP-40008
Фото				
Особенности		от 3 до 9 сменных слайдов		от 3 до 9 сменных слайдов
Вращение изображения		- нет -		- нет -
Защита от влаги и пыли				
Пульт ДУ				
Мощность	300 Вт		400 Вт	
Светодиод	OSRAM			
Охлаждение корпуса	Вентилятор			
Размер Гобо слайда (внешний/внутренний)	48 / 30 мм			
Проекционное расстояние	от 10 до 80 м		от 10 до 100 м	
Гарантия	24 месяца			
Вес	8850 г.			
Размеры				
Входное напряжение	85 - 265 В			
Розничная цена с НДС	202 490 Р	214 990 Р	214 990 Р	227 990 Р

Эффекты	Логотип с переливом цветов	Реалистичный эффект воды	Реалистичный эффект огня	Калейдоскоп	Падающий снег	Звёздное небо
Фото						
Видео	Смотреть	Смотреть	Смотреть	Смотреть	Смотреть	Смотреть
Защита от влаги и пыли						
Пульт ДУ	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Светодиод	OSRAM					NICHIA Laser
Мощность	40Вт/60Вт/80Вт/100Вт/150Вт/200Вт	40Вт/60Вт/80Вт/100Вт/150Вт/200Вт/300Вт/400Вт	100Вт/150Вт/200Вт	40Вт/60Вт/80Вт/100Вт/150Вт/200Вт/300Вт/400Вт	100Вт/150Вт/200Вт	15Вт
Гарантия	24 месяца					
Розничная цена с НДС	Цены соответствуют многослайдовым моделям GBP-xx аналогичной мощности					

Количество цветов	1 цвет	2 цвета	3 цвета	4 цвета	Полноцветный
					
Гарантия	24 месяца				
Розничная цена с НДС	1 500 Р	3 000 Р	4 500 Р	6 000 Р	8 500 Р

Цветовая палитра доступных для производства цветов



Специальная оптика для гобо проекторов серии GBP*				
Наименование	Оптика 10° (1:0.2)	Широкоформатная оптика с углами раскрытия от 30° до 60° (от 1:0.5 до 1:1.2)		
Совместимость с модификациями по мощности	40-80 Вт	40-80 Вт	100-240 Вт	300-400 Вт
Фото				
Цена**	4 000 Р	6 500 Р	9 500 Р	12 500 Р

* - при подборе специальной оптики следует иметь в виду зависимость яркости проекции от угла раскрытия оптики. С увеличением угла раскрытия увеличивается размер проецируемого изображения, при этом увеличивается рассеивание светового потока и снижается яркость. Максимальная яркость достигается при использовании оптики с наименьшим углом раскрытия, при этом размер проекции будет наименьшим. Максимальный размер проекции достигается при использовании оптики с наибольшим углом раскрытия, при этом яркость проекции будет ниже.

Для оптимального подбора модификации проектора обращайтесь к нашим специалистам:
тел.: +7-903-748-00-66;
e-mail: gobosale@yandex.ru